

**KAR  
WEI**

# Sentimo Radiatorbekleding


*Maak van je radiator een designradiator!*

- 9 verschillende kleuren
- 2 uitvoeringen
- Zelf te monteren met supersterke magneten

# Sentimo

Met de radiatorbekleding van Sentimo voeg je exclusiviteit toe aan je interieur. Niet langer zijn radiatoren storende elementen, maar dragen ze bij aan sfeer en stijl. Sentimo radiatorbekleding is beschikbaar voor alle gangbare formaten paneelradiatoren en verkrijgbaar in een breed kleurenpalet.

- Geen hak- of breekwerk
- Metalen ombouw
- Montage binnen 5 minuten
- Bevestiging met sterke magneten
- Optimale warmtegeleiding
- Zelf te installeren
- Nederlands fabrikaat
- Kras- en stootvast
- Nieuwe look voor je oude radiator
- Verschillende kleuren en uitvoeringen



Bereken eenvoudig  
jouw Sentimo maten  
met de Karwei app.

Scan de QR-code  
of kijk op [karwei.nl](http://karwei.nl)

# Handdoekhouders

## Curve & Straight

Metalen handdoekhouders 'Curve & Straight' passen op iedere Sentimo.

- Verkrijgbaar in de kleur wit of in de kleur van de Sentimo (zie pagina 7)
- In de maten 500 en 800 mm
- Bevestigingsmateriaal voorzien van sterke magneten



Curve	Wit 9016	Kleur
500 mm	•	zie pagina 7
800 mm	•	



Straight	Wit 9016	Kleur
500 mm	•	zie pagina 7
800 mm	•	

## Rome

Magnetische handdoekhouders Rome passen op iedere Sentimo.

- Geschikt voor plaatsing op metalen oppervlakten
- Verkrijgbaar in de kleur wit of chroom
- In de maten 450 en 550 mm
- Bevestigingsmateriaal voorzien van sterke magneten
- Kan tot 5 kg dragen



Rome	Wit 9016	Chroom
450 mm	•	•
550 mm	•	•

# Volg de deze stappen om **jouw bekleding** samen te stellen

## Stap 1: Opmeten van de radiator



### A Diepte opmeten

Meet de volledige diepte van de radiator. Let op: je dient te meten vanaf de muur tot en met de uitstekende delen (de 'golven') aan de voorkant van de radiator (zie afbeelding hierboven).

→ Noteer deze diepte op het bestelformulier in kolom A.



### B Hoogte opmeten

Meet de volledige hoogte vanaf de onderkant van de radiator tot de bovenkant van de radiator.

→ Noteer deze hoogte op het bestelformulier in kolom B.



### C Lengte opmeten

Meet de lengte van de radiator van links naar rechts, inclusief ontluichtingsventiel.

→ Noteer deze lengte op het bestelformulier in kolom C.



### C1 Bedekking exclusief radiatorknop en inclusief de aan- of afvoerleiding

Meet de lengte van de radiator inclusief de aan- of afvoerleiding die je wilt wegwerken.

→ Noteer deze lengte op het bestelformulier in kolom C.



### C2 Bedekking inclusief radiatorknop\* en de aan- en afvoerleiding

Meet de lengte van de radiator inclusief leidingwerk en radiatorknop.

→ Noteer deze hoogte op het bestelformulier in kolom C.



**Knop omhoog wegwerken? Hiervoor is een extra montage set nodig. Bij een bekleding met een lengte t/m 2100 mm zijn de kosten €12,- per set. Bij een bekleding met een lengte vanaf 2150 mm zijn de kosten €16,- per set.**

*De levertijd van Sentimo radiatorbekleding is 3 weken. Je kunt je bestelling zelf voorbereiden op de website van Karwei en vervolgens plaatsen in jouw Karwei-bouwmarkt. Lukt het voorbereiden op de website niet zelf? Dan helpen onze Karwei-medewerkers je graag!*

\* Uitsluitend mogelijk bij toepassing van een niet-thermostatische radiatorknop.

## Stap 2: Bepalen van de Sentimo afmetingen

Noteer per radiator de door jou bepaalde Sentimo afmetingen in kolom D, E en F van het bestelformulier, aan de hand van onderstaande tabellen.

### D De Sentimo diepte

Radiator door jou gemeten diepte (A)	Sentimo afmeting
56 mm - 76 mm →	56
76 mm - 107 mm →	76
107 mm - 159 mm →	107
159 mm - 190 mm →	159
190 mm - meer →	190

→ Noteer deze diepte op het bestelformulier in kolom D.

### E De Sentimo hoogte

Radiator door jou gemeten hoogte (B)	Sentimo afmeting
271 mm - 320 mm →	350
321 mm - 370 mm →	400
371 mm - 420 mm →	450
421 mm - 470 mm →	500
471 mm - 520 mm →	550
521 mm - 570 mm →	600
571 mm - 620 mm →	650
621 mm - 670 mm →	700
671 mm - 720 mm →	750
721 mm - 770 mm →	800
771 mm - 820 mm →	850
821 mm - 870 mm →	900
871 mm - 920 mm →	950
921 mm - 970 mm →	1000
971 mm - 1020 mm →	1050

→ Noteer deze hoogte op het bestelformulier in kolom E.

### F De Sentimo lengte

Radiator door jou gemeten lengte (C)	Sentimo afmeting
... mm - 420 mm →	450
421 mm - 470 mm →	500
471 mm - 520 mm →	550
521 mm - 570 mm →	600
571 mm - 620 mm →	650
621 mm - 670 mm →	700
671 mm - 720 mm →	750
721 mm - 770 mm →	800
771 mm - 820 mm →	850
821 mm - 870 mm →	900
871 mm - 920 mm →	950
921 mm - 970 mm →	1000
971 mm - 1020 mm →	1050
1021 mm - 1070 mm →	1100
1071 mm - 1120 mm →	1150
1121 mm - 1170 mm →	1200
1171 mm - 1220 mm →	1250
1221 mm - 1270 mm →	1300
1271 mm - 1320 mm →	1350
1321 mm - 1370 mm →	1400
1371 mm - 1420 mm →	1450
1421 mm - 1470 mm →	1500
1471 mm - 1520 mm →	1550
1521 mm - 1570 mm →	1600
1571 mm - 1620 mm →	1650
1621 mm - 1670 mm →	1700
1671 mm - 1720 mm →	1750
1721 mm - 1770 mm →	1800
1771 mm - 1820 mm →	1850
1821 mm - 1870 mm →	1900
1871 mm - 1920 mm →	1950
1921 mm - 1970 mm →	2000
1971 mm - 2020 mm →	2050
2021 mm - 2070 mm →	2100
2071 mm - 2120 mm →	2150
2121 mm - 2170 mm →	2200
2171 mm - 2220 mm →	2250
2221 mm - 2270 mm →	2300
2271 mm - 2320 mm →	2350
2321 mm - 2370 mm →	2400
2371 mm - 2420 mm →	2450
2421 mm - 2470 mm →	2500
2471 mm - 2520 mm →	2550
2521 mm - 2570 mm →	2600
2571 mm - 2620 mm →	2650
2621 mm - 2670 mm →	2700
2671 mm - 2720 mm →	2750
2721 mm - 2770 mm →	2800
2771 mm - 2820 mm →	2850
2821 mm - 2870 mm →	2900
2871 mm - 2920 mm →	2950
2921 mm - 2970 mm →	3000
2971 mm - 3020 mm →	3050

→ Noteer deze lengte op het bestelformulier in kolom F.




## Stap 3: Bepalen van de kleur en uitvoering

### G Kies de kleur\*

RAL 9016 is de standaardkleur. Voor de overige kleuren geldt een meerprijs. Zie de prijstabel voor de totaalprijs per kleur.

→ Noteer per radiator de gekozen kleurcode op het bestelformulier in kolom G

RAL 9016



### H Kies de uitvoering

Solid is de standaarduitvoering. Toeslag voor de Groove is € 20,- per bekleding.

→ Noteer per radiator de gekozen uitvoering op het bestelformulier in kolom H



\* De kleuren in dit overzicht benaderen de werkelijke kleuren. Maak voor exacte kleurinformatie gebruik van het kleurenpalet, deze kun je vinden bij de Sentimo presentatie in de radiatorgang.

# Bestelformulier

Vul op het bestelformulier hieronder jouw gegevens in, noteer de afmetingen van de door jou gewenste Sentimo radiatorbekleding en maak een keus uit de beschikbare kleuren. Lever het formulier vervolgens in bij jouw Karwei bouwmarkt. De gegevens van het bestelformulier kun je ook zelf invoeren op de website van Karwei. Hier word je geholpen met het juist invoeren van de maten. Neem vervolgens de door jou gecreëerde code mee naar de bouwmarkt, om daar direct de bestelling te plaatsen.

Naam klant: .....

Adres: .....

Postcode/Plaats: .....

Tel.: .....

Datum: .....

Karwei-vestiging: .....

Contactpersoon bij Karwei: .....

Adres: .....

Postcode/Plaats: .....

	Gemeten afmetingen			Sentimo afmetingen			G	H	Aantal	Prijs	Totaal
	A	B	C	D	E	F					
	Diepte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte	Hoogte	Lengte	Kleur Code	Solid/Groove			
1											
2											
3											
4											
5											
<b>Opties</b>									<b>Aantal</b>	<b>Prijs</b>	<b>Totaal</b>

Handtekening klant:

Datum:

Let op: Karwei kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor foutief ingemeten afmetingen en/of gekozen kleuren.

## Hoe werkt Sentimo?



**1 Meten**  
Meet je radiator eenvoudig op



**2 Maken**  
Geef je maten door en kies je kleur



**3 Klikken**  
Bevestig de bekleding eenvoudig met magneten



**4 Klaar!**  
Geniet van je nieuwe look!

Januari 2024

**Sentimo**

**KAR  
WEI**